

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Центротех-Инжиниринг"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
-					
1. Директор Общества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель директора по организационному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок заместителя директора по безопасности</i>					
3. Заместитель директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Ведущий специалист по противодействию техническим разведкам и технической защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Специалист по защите активов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Режимно-секретный отдел</i>					
6. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок заместителя директора по техническому развитию и обеспечению</i>					
9. Заместитель директора по техническому развитию и обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер-энергетик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

13. Главный специалист по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Главный специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Ведущий специалист по техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок заместителя директора по закупкам и логистике					
17. Заместитель директора по закупкам и логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Главный специалист по материально-техническому снабжению и сбыту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический блок					
19А(20А). Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по управлению персоналом					
21. Руководитель по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23А(24А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок заместителя директора по экономике					
25. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26А(27А; 28А; 29А; 30А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр цифрового инжиниринга					
31. Заместитель директора – главный конструктор по цифровому моделированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Расчетно-конструкторская группа					
32. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа перспективных проектов					
42. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Коммерческий отдел					
44. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по экономике и инвестициям					
45. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел материально-технического обеспечения					
47. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Специалист по закупкам и складскому хозяйству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Санкт-Петербургский филиал ООО «Центротех-Инжиниринг»					
50. Директор филиала-главный конструктор изотопных ГЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Заместитель директора филиала-главный конструктор урановых ГЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа административного обеспечения					
53. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Расчетно-конструкторский отдел СПФ ООО «Центротех-Инжиниринг»					
54. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

62. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетно-конструкторский отдел СПФ ООО «Центротех-Инжиниринг» (601909, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26)</i>					
69. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71А(72А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74А(75А; 76А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторско-технологический отдел СПФ ООО «Центротех-Инжиниринг»</i>					
78. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

81. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Ведущий инженер-технолог	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном и неудобном рабочем положении до 25% от рабочего времени суммарно	Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе на станке намотки 1К62 использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
83. Ведущий инженер-конструктор	Обеспечить работника средством защиты органов слуха, контролировать его использование	Защита от воздействия повышенных уровней производственного шума			
	При подготовке материалов, окрасочных и сварочных работах, сборке изделий использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При разборке изделий при помощи УШМ использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения			
84. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Инженер-исследователь 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Инженер-конструктор-схемотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

87. Инженер-технолог 2 категории	Обеспечить работника средством защиты органов слуха, контролировать его использование при работе в помещении №6	Защита от воздействия повышенных уровней производственного шума			
	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном и неудобном рабочем положении до 25% от рабочего времени суммарно	Снижение тяжести трудового процесса			
	При приготовлении связующего и подготовке материалов использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
88. Изготовитель стеклопластиковых изделий 6 разряда	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном и неудобном рабочем положении до 25% от рабочего времени суммарно	Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе на станке намотки 1К62 и установке для изготовления препрегов использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
89. Изготовитель стеклопластиковых изделий 8 разряда	Обеспечить работника средством защиты органов слуха, контролировать его использование	Защита от воздействия повышенных уровней производственного шума			
	При сборке изделий и окрасочных работах использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При разборке изделий при помощи УШМ использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном и неудобном рабочем положении до 25% от рабочего времени суммарно	Снижение тяжести трудового процесса			

90. Токарь-фрезеровщик	Обеспечить работника средством защиты органов слуха, контролировать его использование при работе на станках	Защита от воздействия повышенных уровней производственного шума			
	При обработке изделий на токарном станке 1К62 использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Исследовательский отдел СПФ ООО «Центротех-Инжиниринг»</i>					
91. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Инженер-исследователь 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Инженер-исследователь 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Инженер-исследователь 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Инженер-исследователь 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Инженер-исследователь 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Слесарь механосборочных работ 8 разряда	При разборке изделий при помощи УШМ и отбивке в ручную использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
104. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	При разборке изделий при помощи УШМ и отбивке в ручную использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			


105. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
--	---	--	--	--	--

Дата составления: 10.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по техническому развитию и обеспечению

(должность)



(подпись)

Фокин Федор Борисович

(Ф.И.О.)


15.12.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по ОТ

(должность)



(подпись)

Тарасенко Екатерина Анатольевна

(Ф.И.О.)

15.12.2021

(дата)

Руководитель по управлению персоналом

(должность)



(подпись)

Леер Елена Ивановна


(Ф.И.О.)

15.12.2021

(дата)

Ведущий специалист

(должность)



(подпись)

Яковлева Ольга Ивановна

(Ф.И.О.)

15.12.2021

(дата)

Начальник отдела

(должность)



(подпись)

Васильев Дмитрий Сергеевич

(Ф.И.О.)


15.12.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3883

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Рябова Алия Исаковна

(Ф.И.О.)

10.12.2021

(дата)